

Bilag 1

Art FAO-kode	Produkt	Omregningsfaktor ¹	
		Vægt (kg levende vægt / kg produkt)	Rummål (kg levende vægt / m ³ produkt)
Ørred ACH	Med hoved, uden indvolde	1,11	
Lodde CAP	Hel iset / tankført	1,00	0,97
	Tørret lodde - Konsum	4,60	
	Tørret lodde - Hundefoder	5,75	
Havkat CAT	Med hoved, uden indvolde	1,20	
	Uden hoved, uden indvolde	1,60	
	Filet, m/skind m/ben	3,48	
	Filet, u/skin med ben	3,51	
Torsk COD	Med hoved uden indvolde	1,18	
	Uden hoved uden indvolde	1,50	
	Flækket, uden hoved	1,70	
	Uden hoved, uden indvolde - round cut off	1,50	
	Uden hoved, uden indvolde - straight cut off	1,55	
	Uden hoved, uden indvolde - straight cut off, uden collarbone	1,80	
	Japan Cut, med hale	1,90	
	Filet m/skind, m/pinbone	2,60	
	Filet u/skind, u/pinbone	3,25	
	Filet u/skind, m/pinbone	2,90	
	Flækket vådsaltet	2,70	
	Flækket tørsaltet	3,30	
Krabber CRQ	Skuldre, kløer og ben ("Sections")	1,66	
	Hel, levende	1,00	
Hellefisk GHL	Med hoved, med indvolde, fersk	1,00	
	Med hoved, med indvolde, frosset	1,00	
	Uden hoved, uden indvolde, uden hale	1,40	
	Med hoved, uden indvolde	1,10	
	Uden hoved, uden indvolde	1,35	
	Filet, m/skind m/ben	3,77	
	Flækket uden hoved	1,73	
	Japan-cut, uden hale	1,50	
	Japan-cut, m/hale (tail on)	1,45	
Kuller HAD	Med hoved uden indvolde	1,14	
	Uden hoved uden indvolde	1,40	
	Uden hoved, uden indvolde - straight cut off	1,55	
	Filet m/skind, m/pinbone	2,65	
	Filet u/skind, u/pinbone	3,15	
	Filet u/skind, m/pinbone	2,95	
	Filet m/skind, u/pinbone	2,80	

Bilag 1

Helleflynder HAL	Med hoved, uden indvolde Uden hoved, uden indvolde	1,15 1,35	
Sild HER	Hel iset / tankført	1,00	0,93
Lange LIN	Med hoved, uden indvolde Uden hoved, uden indvolde Filet - generelt	1,20 1,40 2,80	
Stenbider LUM	Rogn	6,70	
Kammusling ISC	Kød (med/uden rogn)(m/indvolde) Kød, med rogn, uden indvolde, manuelt behandlet Kød, uden rogn og indvolde, manuelt behandlet Kød, uden rogn og indvolde, maskinbehandlet	4,00 4,70 6,10 9,00	
Makrel MAC	Hel iset / tankført	1,00	0,90
Håising PLA	Med hoved, uden indvolde Uden hoved, uden indvolde Filet u/skind, m/ben	1,10 1,35 4,00	
Sej POK	Med hoved, uden indvolde Uden hoved, uden indvold, round cut	1,20 1,35	
Rejer PRA	Rå, frosne i horisontal pladefryser (f.eks. Japanrejer) Kogte, tunnelfrosne (f.eks. søkogte) Rå, tunnelfrosne (f.eks. sække- og Italiensrejer) Rå, isede	1,00 1,05 1,05 1,00	
Rødfisk REB og REG	Med hoved, med indvolde, fersk Med hoved, med indvolde, frosset Med hoved uden indvolde Uden hoved uden indvolde Filet u/skind, m/ben Filet m/skind, u/ben Filet, m/skind m/ben Filet, u/skind u/ben Japan-cut, med hale	1,00 1,00 1,20 1,60 ² 3,70 3,57 3,33 3,85 1,90 ²	
Skolæst RHG, RNG	Med hoved, uden indvolde Uden hoved, uden indvolde Uden hoved, uden indvolde, uden hale Japan-cut, med hale Japan-cut, uden hale Filet, u/skind u/ben Filet m/skind, m/ben	1,26 1,70 3,20 3,20 4,00 4,48 4,00	
Laks SAL	Med hoved, uden indvolde	1,11	
Skade/Rokke SKA	Med hoved/uden indvolde Uden hoved, uden indvolde Vinger u/skind Vinger m/skind	1,15 1,50 4,00 3,00	

Bilag 1

Brosme USK	Med hoved, uden indvolde	1,20	
	Uden hoved, uden indvolde	1,40	
	Filet - generelt	2,55	
Blåhvilling WHB	Hel, frossen	1,00	
	Hel iset / tankført	1,00	0,92

¹ Omregningsfaktoren multipliceres med vægten eller rummålet af produktet for at beregne den levende vægt.

² Omregningsfaktoren for REB i NAFO og NEAFC internationalt farvand fra den NEAFC-regulerede kvote fra Irminger-bestanden er 1,70.